

Munkanem összesítő

FŐÖSSZESÍTŐ

Látványkifutó építészeti statika III.

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Síkalapozás és helyszíni beton és vasbeton munkák	0	0
Fém-és könnyű épületszerkezeti elem elhelyezése	0	0
Ácsmunka	0	0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	0	0
Bádogozás	0	0
Lakatosszerkezetek elhelyezése	0	0
Szigetelés	0	0
Villamos		
Környezetrendezés, kifutó		
Összesen:	0	0
<u>Nettó mindösszesen</u>	<u>0</u>	
<u>10% tartalékkeret:</u>	0	
<u>Tartalékerettel növelt nettó ár:</u>	<u>0</u>	

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Humusz termőréteg leszedése 20 cm vastagságig, gépi erővel.A kitermelt anyag munkaterületen történő deponálásával.	200	m2			0	0
2	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágú fából törzsátmérő: 21-40 cm között Darab szám a tényleges felmérés alapján! Megrendelő végzi	50	db			0	0
3	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm Megrendelő végzi	200	m2			0	0
4	Tuskó kiszedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 cm között ELŐÍRÁNYZATI mennyiség	65,00	db			0	0
5	Földkiemelés épület helyén,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, rétegredek helyén, VI-VII osztályú talajban	111,22	m3			0	0
6	Földkiemelés pontalapok helyén,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, rétegredek helyén, VI-VII osztályú talajban	44,34	m3			0	0
7	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: V-VII.	200,00	m2			0	0
8	Simító hengerlés	200,00	m2			0	0
10	Kirekedt föld gépjárműre rakása, és elszállítása Lazult mennyiséggel számolva 1 km távolságon belül, Megrendelő díjmentesen lerakóhelyet biztosít	130,15	m3			0	0
11	Talajjavító réteg készítése dolomitos zuzalékból talpgerendák közé 5/20 as anyagból	44,62	m3			0	0
12	Tömörítés gépi erővel, Trg: 95 % tömörségben	44,62	m3			0	0
13	Földvisszatöltés, alaptestek közé, tömörítéssel	25,41	m3			0	0
14	szivárgórendszer készítése	17,00	fm			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Síkalapozás és helyszíni beton és vasbeton munkák

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Vasbeton pontalapok készítése C16/20-X0v(H)-32-F1; C25/30 - XC2-24-F3 minőségű betonból, útókezeléssel.+talpgerenda	19,17	m3			0	0
2	Betonacél szerelése pontalapokba+talpgerenda átm 8-12 mm ig B500(B60.50 ill C15H)	2,4921	to			0	0
3	Épület körüli kavics ágyazat készítése	3,774	m3			0	0
	Kerti szegély készítése betonból 100x20x5	41,54	fm			0	0
4	Beton aljzat készítése betonpumpával merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület vassimítóval eldolgozva, cementszórással, 5 cm vastagságban C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny VÍZZÁRÓ kavicsbeton keverékkel; R02 rr	4,21	m3			0	0
5	Beton aljzat készítése betonpumpával merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület vassimítóval eldolgozva, cementszórással, 8 cm vastagságban C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverékkel; R03, R06 rr	6,01	m3			0	0
6	Hegesztett betonacél háló elhelyezése 1 rétegben átm.8/15/15 osztással	146,85	m2			0	0
7	Beton kilépő 1,0*0,7 m	4	db			0	0
8	Beton kilépő 1,7*0,7 m	1	db			0	0
9	Beton járda	23,39	m2			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Fém-és könnyű épületszerkezeti elem elhelyezése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Kapcsolati csomópontok kialakításához szükséges S235JRG züzhorganyzott acélszerkezetek elhelyezése .	2,04	to			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Ácsmunka

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	R 04 Homlokzati faburkolat készítése, 1. o. akác palló 5 cm függőleges borítás DK, DNY, ÉNY homlokzat, átlapolással natúr, színtelen rovar és gombamentesített, szélezett, gyalult asztalos minőségben, 15 cm hagyományos fűrészelt fa tartószerkezet II. o + páraáteresztő fólia Dörken Delta-Maxx fólia+ 15 cm kőzetgyapot szigetelés köztette	113,02 m2			0	0
1/a	R04 2,5 cm 1. o. akác/fenyő deszka vízszintes borítás, nűtféderes, natúr, színtelen rovar és gombamentesített, asztalos minőség	113,02 m2			0	0
2	R05 Homlokzati faburkolat készítése, 1. o. akác/fenyő deszka vízszintes 2,5 cm borítás ÉK homlokzat, átlapolással natúr, színtelen rovar és gombamentesített, szélezett, gyalult asztalos minőségben + Dörken Delta Maxx páraáteresztő fólia + 15 cm hagyományos fűrészelt fa tartószerk. II. o. + 15 cm kőzetgyapot szigetelés	59,87 m2			0	0
2/a	R05 2,5 cm 1. o. akác/fenyő deszka vízszintes borítás, nűtféderes, natúr, színtelen rovar és gombamentesített, asztalos minőség	59,87 m2			0	0
3	Látszó csiszolt-gyalult felületű fa gerendék (szeruzat) elhelyezése 1,0 m es osztással 10/20 keresztmetszeti mérettel gyalult szerkezettel F56 II.o	225,00 fm			0	0
4	Keretoszlop készítése 15x15 méretben 2,8 m magas 2,3 m magas	7 db 14 db			0 0	0 0
6	Fejgerenda készítése /szelemen 15/20 20/20 15/15	26,06 fm 26,06 fm 26,06 fm			0 0 0	0 0 0
7	Főállás/keret 15/20 7,5 m /db	43,05 fm			0	0
8	Keretgerenda 2x5/15 cm 6,2 m/db	47,26 fm			0	0
	Belső válaszfalak , fa burkolattal 2 oldali, vízszintes 2,5 cm borítással	51,85 m2			0	0
11	Fa szerkezet láng és gombamentesítése, csapadék elleni védelme	750 m2			0	0
12	Deszkázat tetőn 2,5 cm	204,79 m2			0	0
13	Lécváz 3 cm	204,79 m2			0	0
14	Gyalult deszkázat lécváz alatt 2,5 cm	204,79 m2			0	0
15	Homlokzati állvány készítése	1 klt				

Ácsmunka

16	Biztonsági kitámasztó állvány készítése	1 klt
17	Biztonsági korlát készítése	1 klt

Munkanem összesen:		0	0
--------------------	--	---	---

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	R 02+06 Homok feltöltés 30 cm vtg agyagmentes folyami homokból a homokosbelső kifutóba, kézi behorással	31,485	m3			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Bádogozás

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Horganylemez bádogszegély	68,54	fm			0	0
2	Tetőn vízcseppentő szegély készítése porszórt alu lemezből	25,5	fm			0	0
3	Lefolyó csatorna	5	fm			0	0
4	Függőereszcsatorna	25,5	fm			0	0
						0	0

Lakatosszerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Boxoknál tűzihorganyzott acélszerkezetű tolókapuk készítése átm 12 es , vastagfalú csőszerkezetből, három soros kivitelben Nyílásméret 100/250 kivitelben egyoldali fa borítással	4	db			0	0
2	Boxoknál tűzihorganyzott acélszerkezetű tolókapuk készítése átm 12 es , vastagfalú csőszerkezetből, három soros kivitelben Nyílásméret 100/215 kivitelben egyoldali fa borítással	3	db			0	0
3	Boxoknál tűzihorganyzott acélszerkezetű nyílóajtó készítése átm 12 es , vastagfalú csőszerkezetből, három soros kivitelben Nyílásméret 100/200 kivitelben egyoldali fa borítással	4	db			0	0
4	ÉK homlokzaton tűzihorganyzott acélszerkezetű nyílóajtó készítése Nyílásméret 100/200 kivitelben egyoldali fa borítással	4	db			0	0
5	ÉNYhomlokzaton tűzihorganyzott acélszerkezetű nyílóajtó készítése Nyílásméret 150/200 kivitelben egyoldali fa borítással	1	db			0	0
6	DK homlokzaton tűzihorganyzott acélszerkezetű nyílóajtó készítése Nyílásméret 140/200 kivitelben egyoldali fa borítással	1	db			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Szigetelés

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	R02 Aljzat kellősítése vízszintes felületen: 1 réteg bitumenemulziós kellősítő anyaggal.	204,79	m2			0	0
2	R01 4mm polimerbitum lemez csapadékvíz elleni szigetelés 1rtg	204,79	m2			0	0
3	R01 30mm vtg modifikált bitumenes lemez alátét réteg készítése 1rtg	204,79	m2			0	0
4	R01 Fa tetőszerk. Váz között közetgyapot 15 cm vtg	204,79	m2			0	0
5	R 01 tető:Dörken Reflex párazáró fólia tetőn	204,79	m2			0	0
6	R02 box padló: szivrágó lemez és geotextília	81,47	m2			0	0
7	R02 box padló: 4mm polimerbitum lemez vízszigetelés 1rtg	81,47	m2			0	0
8	R02 box padló: XPS szigetelés 10 cm vtg	81,47	m2			0	0
Munkanem összesen:						0	0