

## AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

### Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

a) **Ajánlatkérő** neve, címe, telefon- és telefaxszáma, kapcsolattartás során használt e-mail címe és honlap címe:

**Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Nonprofit Kft.** (8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17.) **telefon: 88/566-140, 88/566-141; e-mail: toeroek@veszpremszoo.hu; http://www.kittenbergerkalmannonprofitkft.hu/**

b) **Közbeszerzési eljárás fajtája**, hirdetmény közzététele nélküli **tárgyalásos eljárás** indokolása, **tárgyalás** lefolytatásának **menete és alapvető szabályai**, az első tárgyalás **időpontja**:

**Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a tárgyalásos eljárást a Kbt. 115. § (1) és (5) bekezdése teszi lehetővé.**

Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tett ajánlattevővel lehetőleg egyszeri alkalommal tárgyalni kíván minden Ajánlattevő beleegyezése esetén együttesen, ennek hiányában az ajánlatok benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben. Ajánlatkérő a tárgyalás során a **szereződéses feltételekről**, adott esetben a **műszaki-szakmai szempontokról** (Ajánlatkérő anyagi fedezetét meghaladó esetben műszakilag egyenértékű, de olcsóbb műszaki megoldási javaslatokról a szakmai ajánlatot illetően), az **ajánlati árra tett ajánlatokról és a vállalt jótállásról, a beépített anyagok minőségéről**, illetve adott esetben a fizetési feltételekről kíván tárgyalni kedvezőbb feltételek elérése érdekében. A tárgyalások eredményeként Ajánlattevők Ajánlatkérő részére kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehetnek (amennyiben a tárgyalások során Ajánlatkérő nem határoz meg az eredeti műszaki tartalomhoz képest többlet feladatokat). A tárgyalások zártkörűek, az egyes tárgyalásokról jegyzőkönyv készül. Ajánlatkérő legkorábban az első tárgyalási fordulón közli, hogy mikor zárja le a tárgyalásokat. A tárgyalások befejezését követően beáll ajánlattevők 60 napos ajánlati kötöttsége. Az **első tárgyalás** megkezdésének tervezett időpontja: **2017. március 08.** napja 10:00 óra, a tárgyalás helyszínét Ajánlatkérő kellő időben fogja ismertetni.

c) **Elérhetőség**, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek:

Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikus úton a honlapján (<http://www.kittenbergerkalmannonprofitkft.hu/>) és a Közbeszerzési Adatbázisban (az elérhetőség linkje a feltöltést követően kerül megküldésre) bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére az ajánlattételi felhívás megküldésének napján.

d) Közbeszerzés **tárgya és mennyisége:**

**Tárgya:** Látvány kifutó III. (Axis szarvas kifutó) tervezési és építési munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Nonprofit Kft. részére

**Mennyisége:**

#### KIVITELEZÉSI TERV

Az engedélyezési tervek alapján komplett kivitelezési terv elkészítése, a hatályos állattartási rendeletek, jogszabályok figyelembevételével

Az állatkert területén több, informatikai, távközlési, hírközlési és egyéb vezeték fut át, amelyek a honvédség tulajdonát képezik. A vezetékek az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ (8200 Veszprém, Jókai u. 31-33.) feladatellátásához kapcsolódnak.

A vezetékekről nem áll rendelkezésre közműtérkép, azok egyetlen közműtérképen sem szerepelnek jelenlegi információnk szerint.

Mindezek miatt indokolt a kiviteli tervek és az építési beruházás kiírása együttesen.

A fenti körülmény okszerűen felmerülő, műszaki tartalomhoz kapcsolódik és objektíve igazolható.

#### ÉPÍTÉSI MUNKÁK

Tervezett épület: alapterülete: 129,51 m<sup>2</sup>

Tervezett elhelyezésre kerülő egyedszám: 30 axis szarvas

Elvégzendő feladatok:

Alapozás: Beton sávalapozás készül statikus műleírás szerint.

Aljzatok: Természetes homok és földpadló, alatta víz és szennyvízelvezető drénrendszerrel

Vízszigetelések: Talajban lévő vízszigetelés: modifikált bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés, teljes felületen lángolvasztással ragasztva (pl:Bauder).

Zárfödém vízszigetelés: hegesztett UV álló PVC csapadékvízszigetelési rendszer

Teherhordó falak: fa szerkezetek statikus méretezés szerint

Válaszfalak: egyedi fa szerkezetek

Felületképzések: Külső homlokzati felületképzések: 1. oszt. palló faburkolat, függőlegesen rakva, átlapolással rovar-és gombamentesítéssel, natúr olajozással, csiszolt, asztalos minőségben

Külső és belső nyílászárók: egyedi acél tok-és szárnyszerkezetű faburkolattal ellátott nyílászárók és rácsok.

Lakatos szerkezetek: Az összes technológiai elválasztó rács, kapuk, nyílászárók külső és belső térben egyaránt tűzihorganyzott kivitelben

Padlóburkolatok: homok padozat és csiszolt beton padló

Bádogos szerkezetek: Külső vízelvezetési rendszerek ,szegélyezések porszórt alu lemezből és fóliabádogból

**Részletes feladatlistát az árazatlan költségvetés tartalmazza.**

A feladat többek között a következő részletekből és mennyiségből áll:

Vasbeton pontalapok készítése C16/20-X0v(H)32-F1; C25/30 - XC2-24-F3 minőségű betonból, útókezeléssel.+talpgerenda – 19,17 m<sup>3</sup>

Betonacél szerelése pontalapokba+talpgerenda átm 8-12 mm ig B500 (B60.50 ill C15H) – 2,4921 to

Épület körüli kavics ágyazat készítése – 3,774 m<sup>3</sup>

Kerti szegély készítése betonból 100x20x – 41,54 fm

Beton aljzat készítése betonpumpával merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület vassimítóval eldolgozva, cementszórással, 5 cm vastagságban C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny VÍZZÁRÓ kavicsbeton keverékkel; R02 rr – 4,21 m<sup>3</sup>

Beton aljzat készítése betonpumpával merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület vassimítóval eldolgozva, cementszórással, 8 cm vastagságban C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverékkel; R03, R06 rr – 6,01 m<sup>3</sup>

Hegesztett betonacél háló elhelyezése 1 rétegben átm.8/15/15 osztással – 146,85 m<sup>2</sup>

Beton kilépő 1,0\*0,7 m – 4db

Beton kilépő 1,7\*0,7 – 1db

Beton járda – 23,39 m<sup>3</sup>

olati csomópontok kialakításához szükséges S235JRG tűzihorganyzott acélszerkezetek elhelyezése . – 2,04 to

### Ácsmunka:

R 04 Homlokzati faburkolat készítése, 1. o. akác palló 5 cm függőleges borítás DK, DNY, ÉNY homlokzat, átlapolással natúr, színtelen rovar és gombamentesített, szélezett, gyalult asztalos minőségben, 15 cm hagyományos fűrészelt fa tartószerkezet II. o + páraáteresztő fólia Dörken Delta-Maxx fólia+ 15 cm kőzetgyapot szigetelés között, R04 2,5 cm 1. o. fenyő deszka vízszintes borítás, nűtféderes, natúr, színtelen rovar és gombamentesített, asztalos minőség – 113,02 m<sup>2</sup>

R05 Homlokzati faburkolat készítése, 1. o. akác/fenyő deszka vízszintes 2,5 cm borítás ÉK homlokzat, átlapolással natúr, színtelen rovar és gombamentesített, szélezett, gyalult asztalos minőségben + Dörken Delta Maxx páraáteresztő fólia + 15 cm hagyományos fűrészelt fa tartószerk. II. o. + 15 cm kőzetgyapot szigetelés, R05 2,5 cm 1. o. akác/fenyő deszka vízszintes borítás, nűtféderes, natúr, színtelen rovar és gombamentesített, asztalos minőség – 59,87 m<sup>3</sup>

Látszó csiszolt-gyalult felületű fa gerendák (szaruzat) elhelyezése 1,0 m es osztással 10/20 keresztmetszeti mérettel gyalult szerkezettel F56 II.o - 225 fm

Keretoszlop készítése 15x15 méretben 2,8 m magas 7 db, 2,3 m magas 14 db

Fejgerenda készítése /szelemen 15/20 26,06 fm, 20/20 26,06 fm, 15/15 26,06 fm

Főállás/keret 15/20 7,5 m /db 43,05 fm

Keretgerenda 2x5/15 cm 6,2 m/db 47,26 fm

Belső válaszfalak, fa burkolattal 2 oldali, vízszintes 2,5 cm borítással – 51,85 m<sup>2</sup>

Fa szerkezet láng és gombamentesítése, csapadék elleni védelme – 750 m<sup>2</sup>

Deszkázat tetőn 2,5 cm, Lécváz 3 cm, Gyalult deszkázat lécváz alatt 2,5 cm – 204,79 m<sup>3</sup>

Homlokzati állvány készítés, Biztonsági kitámasztó állvány készítése, Biztonsági korlát készítése – 1 ktl

Ajzatkészítés:

R 02+06 Homok feltöltés 30 cm vtg agyagmentes folyami homokból a homokosbelső kifutóba, kézi behordással – 31,485 m<sup>3</sup>

Bádogozás:

Horganylemez bádogszegély – 68,54 fm

Tetőn vízcseppentő szegély készítése porszórt alu lemezből – 25,5 fm

Lefolyó csatorna – 5 fm

Függőereszcsatorna – 25,5 fm

#### Lakatosszerkezet elhelyezése:

Boxoknál tüzhorganyzott acélszerkezetű tolókapuk készítése átm 12 es , vastagfalú csőszerkezetből, három soros kivitelben Nyílásméret 100/250 kivitelben egyoldali fa borítással – 4 db

Boxoknál tüzhorganyzott acélszerkezetű tolókapuk készítése átm 12 es , vastagfalú csőszerkezetből, három soros kivitelben Nyílásméret 100/215 kivitelben egyoldali fa borítással – 3 db

Boxoknál tüzhorganyzott acélszerkezetű nyílóajtó készítése átm 12 es , vastagfalú csőszerkezetből, három soros kivitelben Nyílásméret 100/200 kivitelben egyoldali fa borítással – 4 db

ÉK homlokzaton tüzhorganyzott acélszerkezetű nyílóajtó készítése Nyílásméret 100/200 kivitelben egyoldali fa borítással - 4 db

ÉNYhomlokzaton tüzhorganyzott acélszerkezetű nyílóajtó készítése Nyílásméret 150/200 kivitelben egyoldali fa borítással – 1 db

DK homlokzaton tüzhorganyzott acélszerkezetű nyílóajtó készítése Nyílásméret 140/200 kivitelben egyoldali fa borítással – 1 db

#### Szigetelés:

R02 Aljzat kellősítése vízszintes felületen: 1 réteg bitumenemulziós kellősítő anyaggal, R01 4mm polimerbitum lemez csapadékvíz elleni szigetelés 1rtg, R01 30mm vtg modifikált bitumenes lemez alátét réteg készítése 1rtg, R01 Fa tetőszerk. Váz között közetgyapot 15 cm vtg, R 01 tető:Dörken Reflex párazáró fólia tetőn - 204,79 m2

R02 box padló: szivragó lemez és geotextília, R02 box padló: 4mm polimerbitum lemez vízszigetelés 1rtg, R02 box padló: XPS szigetelés 10 cm vtg - 81,47 m2

#### **Irtás, föld- és sziklamunka**

Humusz termőréteg leszedése 20 cm vastagságig, gépi erővel. A kitermelt anyag munkaterületen történő deponálásával – 200 m2

Tuskó kisedése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 3160 cm között – 65 db

Földkiemelés épület helyén, gépierővel, kiegészítő kézi munkával, rétegredek helyén, VI-VII osztályú talajban – 111,22 m3

Földkiemelés pontalapok helyén,gépierővel, kiegészítő kézi munkával, rétegredek helyén, VIVII osztályú talajban – 44,34 m3

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: VVII., simító hengerelés – 200 m<sup>2</sup>

Kirekedt föld gépjárműre rakása, és elszállítása Lazult mennyiséggel számolva 1 km távolságon belül, Megrendelő díjmentesen lerakóhelyet biztosít – 130,15 m<sup>3</sup>

Talajjavító réteg készítése dolomitos zuzalékból talpgerendák közé 5/20 as anyagból, Tömörítés gépi erővel, Trg: 95 % tömörségbe – 44,62 m<sup>3</sup>

Földvisszatöltés, alaptestek közé, tömörítéssel – 25,41 m<sup>3</sup>

szivárgórendszer készítése – 17 mf

Irtás, földmunka:

Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, korlát oszlop vagy alacsony karámoszlop részére, gépi erővel, 2 m mélységig, 0,50 m átmérőig, talajosztály: VII. Karámoszlopok; sziklalazítással 51m<sup>3</sup> – 94 db

Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 800,1-1000,0 m között kifutó egész területén 20 cm vastagságban – 380,2 m<sup>3</sup>

Földkiemelés kifutó területén V-VI. oszt. Talaj sziklalazítással átl 10 cm - 190,125 m<sup>3</sup>

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: V-VII., kifutó területe, Homokterítés készítése kifutó területén 30 cm vastagságban – 1901,25 m<sup>3</sup>

Kitermelt földmennyiség elszállítása 1 km távolságon belül, Megrendelő díjmentesen lerakóhelyet biztosít – 1124,59 m<sup>3</sup>

Szárazárok földkiemelés, földrézsű 1:3; 1:1 készítés, tömörítés - 206,52 m<sup>3</sup>

Szárazárok sziklalazítás 88,2 m<sup>3</sup>

Szárazárok tükörkészítés 336,3 m<sup>2</sup>

Korlátoszlopok alapozása bebetonozása fűrt alapokban tömörítéssel. C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D<sub>ç</sub>max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal – 57,5 m<sup>3</sup>

Kifutó karám építése, hengeres akácfából 1,9 m-enként 2,5 m magas beton alaptestbe betonozva, vadhálóval szerelt karám 18-21 cm oszlop köz. Mérve 94 db

Vadháló – 207 fm

Állatsimogató szakasz kialakítása, meglévő korlát áthelyezése, átépítése 14 fm

Itatók elhelyezése 6 db

D32-es víz bekötés készítése elzáróval 60 fm

Csurgalékvíz tároló kiépítése 1 m<sup>3</sup> VB vagy műanyag 1 klt

Ideiglenes kialakítások (vízvételi hely, villany vételi hely, iroda konténer)

Kivitelezés közben megsérült látogatói és szervíz út helyreállítása 414 m<sup>2</sup>

Munkaterület ideiglenes lekerítése 295 fm

Ideiglenes világítás kiépítése 1 klt

Villamos munkák részletes kimutatását az árazatlan költségvetés tartalmazza.

Tartási előírás a 3/2001. (II.23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól alapján: külső kifutó (1-6 egyedig): 300 m<sup>2</sup> további egyedenként: 30 m<sup>2</sup> belső kifutó (1-6 egyedig) 12 m<sup>2</sup> további egyedenként: 2 m<sup>2</sup>

Dagonyát kell biztosítani számukra.

A minimális helyigények az épületben és a kifutókban biztosítottak:

Tervezett belső kifutó területek (30 egyedre min 60 m<sup>2</sup>)

Tervezett külső kifutó területek (30 egyedre min 1020 m<sup>2</sup>)

A minimális helyigények az épületben és a kifutókban biztosítottak

Tervezett belső kifutó területek 65,4 m<sup>2</sup> (15 egyedre min 42m<sup>2</sup>)

Tervezett külső kifutó területek 1943m<sup>2</sup> (15 egyedre min 190m<sup>2</sup>)

További pontos információt a műszaki dokumentáció tartalmaz, a felhívásban megjelöltek kizárólag tájékoztató jellegűek!

**CPV kódok:** 71220000-6; 45236220-8; 45000000-7

e) **Szerződés meghatározása**, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül:

**Látvány kifutó III. (Axis szarvas kifutó) tervezési és építési munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Nonprofit Kft. részére**

f) *Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor: irreleváns.*

g) **A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:** a kiviteli tervek elkészítésére nyitva álló határidő 15 nap, a kivitelezésre vonatkozóan a munkaterület átadástól az átadás-átvétel kezdőnapjáig számított **legfeljebb 50 nap**.

h) **A teljesítés helye:** 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark 0404/6 helyrajzi szám (NUTS-kód: HU213)

i) **Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei,** a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

1. Ajánlatkérő a **Kbt. 135. § (7) bekezdése** alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - **teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg** igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti meg Ajánlatkérő.

2. **Ajánlatkérő egy számla benyújtásának lehetőségét biztosítja.** A számla benyújtására a beruházás maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás kiadását követően van lehetőség. Előleg igénybevétele esetén a számla értéke az előleg összegével csökkentésre kerül.

**Számla kiegyenlítése alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben:** Ajánlatkérő a számla ellenértékét a **Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok** szerint egyenlíti ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben.

**Ellenszolgáltatás teljesítése alvállalkozók igénybevétele esetén:** amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számla ellenértékének kifizetési szabályait a **322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. §-ában** foglaltak rendezik.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjára (fordított adózás).

3. **Ajánlatkérő 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 20. § (1) bekezdése alapján a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegben tartalékkeretet köt ki.** A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható.

4. A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló **2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában** foglaltakra.

5. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a **Kbt. 136. § (1) bekezdés a)** pontjában foglaltakra a kifizetéseket illetően.

6. Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme a **magyar forint (HUF)**.

A fizetési feltételek a tárgyalások alapját képezhetik.



## **További információ a szerződéses feltételekben.**

j) Ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: nem.

k) **A részajánlattétel lehetősége: a részajánlattétel kizárt**, tekintettel arra, hogy a kivitelezés egyetlen, bonthatatlan műszaki egységet alkot.

l) Az ajánlatok értékelési szempontjai:

**Legjobb ár-érték arány.**

**1. Értékelési szempont: ajánlati ár (HUF).**

**Súlyszám: 50**

**2. Értékelési szempont: vállalt jótállás (hónap)- legalább 24 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható**

**Súlyszám: 25**

**3. Értékelési szempont: az ajánlott, beépítésre kerülő építőanyagok I. osztályú minőségének aránya (százalék)- legalább 75 százalékban I. osztályú építőanyag beépítését vállalni kell**

**Súlyszám: 5**

**4. Értékelési szempont: a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata az MV-É és az É jelű szakemberek vonatkozásában (legalább 60 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 240 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során)**

**Súlyszám: 20**

Az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során **adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont.**

A részszerpontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra (két tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes jegyig).

**Ajánlati áraknál alkalmazott képlet:** (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)\*10\*50.

**Jótállásnál alkalmazott képlet:** (vizsgált ajánlatban vállalt jótállás/legkedvezőbb jótállást tartalmazó ajánlat jótállása)\*10\*25.

**Beépítésre kerülő építőanyagok minőségénél alkalmazott képlet:** (vizsgált ajánlatban vállalt százalékos aránya a beépítésre kerülő I. osztályú építőanyagoknak/legkedvezőbb beépítésre kerülő I. osztályú építőanyagokat tartalmazó ajánlat beépítésre kerülő I. osztályú építőanyagainak százalékos aránya)\*10\*5.

**A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata az MV-É és az É jelű szakemberek vonatkozásában szempontnál alkalmazott képlet:** (vizsgált ajánlatban ismertetett szakmai tapasztalat mértéke hónapban /legkedvezőbb szakmai tapasztalatot tartalmazó ajánlat szakmai tapasztalati ideje hónapban)\*10\*20.

A szakmai tapasztalat mértéke a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet előírásai alapján kerül meghatározásra.

m) A **kizáró okok** és utalás a megkövetelt igazolási módokra:

1. **Kizáró okok:** az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a **Kbt. 62. § (1)-(2)** bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (**Kbt. 67. § (4)** bekezdés).

2. **Igazolási mód:** a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. §-ában meghatározott módon kell igazolni a kizáró okok fent nem állását. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolását eredeti vagy egyszerű másolati példányban.

A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

n) Az **alkalmassági követelmények** és utalás a megkövetelt igazolási módokra:

- **1. Gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmény:** a 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevőre vonatkozó, gazdasági és pénzügyi alkalmasságát igazoló alábbi **dokumentumok** eredeti vagy egyszerű másolati példányait:

A felhívás megküldésétől visszafele számított 12 (tizenkettő) hónapban az **összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számláról szóló, a hirdetmény feladásának a napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat a fizetőképesség megítélésére** az alábbi kötelező tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

- Pénzforgalmi jelzőszáma,

- A számlavezetés kezdete,

- Számláján a felhívás megküldésétől számított 12 hónapban sorban álló tétele volt-e, ha igen hány alkalommal és alkalmanként milyen időtartamban. A pénzügyi intézménytől származó igazolást benyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell továbbá a számlavezető pénzügyi intézményeiről, illetőleg a működő pénzforgalmi számláiról.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: **bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint a felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 12 (tizenkettő) hónapban 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő** (sorbanállás/sorbaállítás meghatározása a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja alapján: "a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval").

Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is.

## **- 2. Műszaki és szakmai alkalmassági követelmény:**

A 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre vonatkozó szakmai alkalmasságát igazoló alábbi **dokumentumok** eredeti vagy egyszerű másolati példányait:

Annak a **szakembernek a megnevezését és képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetését, aki felelős műszaki vezetőként bevonásra kerül a szerződés teljesítésébe.** Az előírt képzettség, szakmai tapasztalat igazolására Ajánlattevő csatolja a **szakember szakmai önéletrajzát, releváns képzettségeit igazoló oklevélét, valamint a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.** Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a bejegyzés tényét, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatot Ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara) által vezetett nyilvántartásban. Ilyen esetben a szakember vonatkozásában jelölik meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben az elektronikus úton történő ellenőrzés bármely okból nem lehetséges, az ajánlatba csatolni kell a jogosultságot igazoló dokumentum másolatát is.

**Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:**

- **nem rendelkezik a feladat ellátásához legalább 1 fő Építési szakterület szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti képesítési minimum követelménnyel és az azzal egyenértékű szakképzettséggel, valamint az előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel / vagy a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti MV-É szakterület**

**jelölésű vagy azzal egyenértékű besorolású, a kamarai névjegyzékben nyilvántartott felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében részt vesz;**

**- nem rendelkezik a feladat ellátásához legalább 1 fő Építészeti tervezési terület szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti képesítési minimum követelménnyel és az azzal egyenértékű szakképzettséggel, valamint az előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel / vagy a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti É szakterület jelölésű vagy azzal egyenértékű besorolású, a kamarai névjegyzékben nyilvántartott tervező szakemberrel, aki a szerződés teljesítésében részt vesz.**

Ajánlatkérő kéri, hogy adott esetben Ajánlattevők nyújtsanak be nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nyertességük esetén a megjelölt szakember tekintetében a szerződésszerű teljesítéshez szükséges kamarai regisztrációt teljesítik a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog a szakember a szükséges regisztrációval. Ennek elmaradása esetén Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a mulasztást a nyertes Ajánlattevő visszalépésének tekinti és a **Kbt. 131. § (4)** bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek (**Kbt. 65. § (7)** bekezdése, különös figyelemmel a **Kbt. 65. § (9)** bekezdésére is).

Ajánlattevő alkalmasságát a **321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. §-ában** foglaltak szerint is igazolhatja.

**- 3. Nyilvántartásban szerepléssel, kamarai tagsággal összefüggésben megállapított alkalmassági követelmény:**

Tekintettel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény előírásaira, valamint a **Kbt. 65. § (1) bekezdés c)** pontjára az ajánlathoz csatolni kell az **építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara névjegyzékében szereplés igazolását** az érvényes határozat egyszerű másolati példányát vagy az MKIK online névjegyzékben szereplő nyilvántartási azonosító megjelölését. Ajánlatkérő a névjegyzékben szereplést a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, ingyenes hatósági nyilvántartásból is ellenőrzi.

**o) Az ajánlattételi határidő: 2017. március 06. napja 10:00 óra.**

**p) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:**

1. Cím: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán u. 17.

2. Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, **egy db eredeti példányban, írásban, zártan, ronsolásmentes csomagolásban „Látvány kifutó III. tervezési és kivitelezési munkálatai”, „Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” „Iktatóban nem bontható fel!” feliratokkal** ellátva kell beadni 8200 Veszprém,

Kittenberger Kálmán u. 17. címre. **Ajánlatkérő az eredeti papír alapú példány scannelt, pdf formátumban CD-re vagy DVD-re írt fájlját is kéri** az ajánlat mellékleteként benyújtani. További információ az ajánlat formai előírásaira és a scannelt, elektronikus dokumentumokra vonatkozóan a dokumentációban.

q) Az **ajánlattétel nyelve**, annak feltüntetését, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: az ajánlat kizárólag **magyar** nyelven nyújtható be.

r) Az **ajánlatok felbontásának ideje, helye**, az ajánlatok felbontásán **jelenlétre jogosultak**:

1. Az ajánlatok bontásának ideje: **2017. március 06. napja 10:00 óra.**

2. A bontás helye: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán u. 17.

3. Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

s) Az **ajánlati kötöttség** minimális időtartama: a **tárgyalások befejezését követő 60 nap.**

*t) Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: irreleváns.*

u) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ: Ajánlatkérő nem igényel ajánlati biztosítékot.

*v) Ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételek: irreleváns.*

*w) az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok: irreleváns.*

x) **Egyéb előírások:**

1. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak).

2. Ajánlattevő az ajánlatába a beárazott **tételes költségvetést és pénzügyi-műszaki ütemtervét, valamint a beépítésre kerülő építőanyagok minőségét tartalmazó táblázatot** nyomtatva és CD-n vagy DVD-n is bocsássa rendelkezésre (excel formátumban).

3. Az ajánlatokhoz csatolni kell a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) **aláírási címpéldányát** és adott esetben meghatalmazását tartalmazó dokumentumo(ka)t eredeti vagy egyszerű másolatban. A közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal egyenértékűnek elfogadott az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta is.

4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a **Kbt. 66. § (6)** bekezdésére vonatkozóan (**alvállalkozók igénybevétele-** nemleges nyilatkozat is csatolandó). Adott esetben a Közös ajánlattételre vonatkozó megállapodást is csatolni szükséges eredeti példányban- további információ: Kbt. 35. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdései, valamint Kbt. 36. §-a, Kbt. 65. § (6) bekezdése és a Kbt. 115. § (4) bekezdése.

5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a **Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire** vonatkozóan (**teljességi nyilatkozat, KKV minősítés**).

6. A **hiánypótlás**, felvilágosítás megadásának lehetősége a **Kbt. 71. §-a** alapján biztosított.

7. Tekintettel a **322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 11. és 26. §-aira** az Ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás módjára és teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot az ajánlatban rendelkezésre kell bocsátani. A felelősségbiztosítás mértéke a kivitelezésre kiterjedően összesen legalább a nettó szerződéses ár értéknek megfelelő mértékű kell legyen, a káronkénti limit minimuma nettó 50.000,- Ft, a felelősségbiztosításnak építésre, szerelésre, Ajánlatkérőnek és 3. személynek okozott kárra kell legalább kiterjednie. A tervezési felelősségbiztosításnak biztosítási eseményenként legalább 5 millió forinti összegig kell kiterjednie- további információ a szerződéses feltételekben.

8. Ajánlattevőnek csatolnia kell az **Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát** (Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdései tekintetében) eredeti példányban.

9. Ajánlattevőnek csatolnia kell a **tulajdonosok nevére, lakóhelyére / cégnevére, székhelyére vonatkozó nyilatkozatát** (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib)-ic) alpontjaira tekintettel) eredeti példányban.

10. Ajánlattevőnek csatolnia kell az **Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatát** (Kbt. 44. §-ára tekintettel) eredeti példányban.

11. Ajánlattevőnek csatolnia kell a **Szerződéses feltételekre vonatkozó nyilatkozatát** eredeti példányban.

*12. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi indok irreleváns.*

Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a releváns jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

**Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. február 17.**