



1-1 METSZET



3-3 METSZET



SZÁRAZÁROK
általános metszete

R01 tető
-1 rtg 4mm polimerbit. lemez csap. víz elleni szigetelés
-1 rtg 3mm mod. bitumenes lemez alátétréteg
-2° cm deszkázat
-15cm fa vázszerkezet között közetgyapot hőszigetelés
párazáró fólia (Dörken Reflex)
lécváz
-3cm gyalult deszkázat
-2°cm

R02 padló (box)
-30>cm agyamentes homok
-2 cm geotextília és szivargó lemez
-1 rtg. 4mm polimerbit. lemez vízszigetelés
-5 cm aljzatbeton vízzáró réteg, C16
-10cm XPS zártcellás hőszigetelés
-20> cm zúzott mészkő feltöltés
termett talaj, törmelékes dolomit

R03 padló (közlekedő)
-8 cm vasalt aljzatbeton
-20 cm zúzott mészkő feltöltés
termett talaj, törmelékes dolomit

R04 homlokzati fal
-5 cm akác palló borítás átlapolással
szélzáró, páraáteresztő fólia (Dörken Delta-Maxx)
-15 cm hagyományos fűrészelt fa tartószerkezet II.o között
közvetgyapot hőszigetelés
-15cm 1. o. akác/fenyő deszka vízszintes borítás, nűtféderes, natúr, szintelen
-2° cm rovar és gombamenesített, asztalos minőségben

R05 homlokzati fal
-2° cm 1. o. akác/fenyő deszka vízszintes borítás, nűtféderes, natúr, szintelen
rovar és gombamenesített, asztalos minőségben
szélzáró, páraáteresztő fólia (Dörken Delta-Maxx)
-15 cm hagyományos fűrészelt fa tartószerkezet II.o között
közvetgyapot hőszigetelés
-15cm 1. o. akác/fenyő deszka vízszintes borítás, nűtféderes, natúr, szintelen
-2° cm rovar és gombamenesített, asztalos minőségben

R06 padló (fedett-nyitott tér)
-8 cm vasalt aljzatbeton
-20 cm zúzott mészkő feltöltés
termett talaj, törmelékes dolomit

MEGJEGYZÉSEK:
-Balti magasságok:
Látványkifutó II.: ±0,00=263,00mBf
Látványkifutó III.: ±0,00=260,10mBf
Szurikátház és kifutó: ±0,00=261,00mBf
Oroszlánház és kifutó: ±0,00=264,50mBf
-A tervek csak a műleírásokkal és szakági tervekkel együtt érvényesek.



ÉPÍTETTŐ: KITTENBERGER KÁLMÁN NONPROFIT KFT.

PROJEKT: Látványkifutó III.

Cím: 8200 VESZPRÉM, KITTENBERGER K. U. 17.
HRSZ:0404/6

GENERÁL
TERVEZŐ: GASCHLER ÉPÍTÉSZIRODA KFT.
8200 VESZPRÉM, CÉHHAZ U. 15.
T:88 786 509
M:06 20 435 0060
gaschler.gabor@chello.hu
www.gaschler.hu

gaschlerépítésziroda

ÉPÍTÉS: GASCHLER GÁBOR
okl.építésszámok
E-19 0354

STATIKA: SZABÓ IMRE - TRAVERZ50 KFT.
statikus tervező
T-T-19 0059/2015

ÉP.VILL: CSÓKA SÁNDOR
villamos tervező
V-T 19-0314

GÉPÉSZET: NYÍRÓ FERENC
épületgépész tervező
G-T 19-0122/2014

TERVFAJTA: ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

RAJZ NEVE: Metszetek

DÁTUM: 2015. AUGUSZTUS

RAJZSZÁM:

LÉPTÉK: 1:100/1000/2000

E.4

EZ A TERV GENERÁLTERVEZŐ SZELLEMI TULAJDONA, MELYNK VÉDELMET AZ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY BIZTOSÍTJA.